

## Assteunen



Omschrijving	Capaciteit	Min. hoogte	Max. hoogte	Artikelnummer
Assteunen	3 ton	320 mm	530 mm	<b>75.801.331.4</b>
Assteunen	8 ton	360 mm	575 mm	<b>75.801.333.0</b>
Assteunen	8 ton	580 mm	950 mm	<b>75.801.334.9</b>

## Assteunen



Omschrijving	Capaciteit	Min. hoogte	Max. hoogte	Artikelnummer
Assteunen	1,5 ton	1200 mm	2000 mm	<b>75.803.639.0</b>
Assteunen	3 ton	1200 mm	2000 mm	<b>75.803.640.3</b>

## Assteunen



Omschrijving	Capaciteit	Min. hoogte	Max. hoogte	Artikelnummer
Assteunen	2 ton	240 mm	355 mm	<b>78.USF20</b>



## Assteunen



**RC RODCRAFT**

Omschrijving	Capaciteit	Min. hoogte	Max. hoogte	Artikelnummer
Assteunen	12 ton	345 mm	515 mm	<b>78.UB12G</b>
Assteunen	12 ton	480 mm	735 mm	<b>78.UB12HG</b>

## Assteunen



**RC RODCRAFT**

Omschrijving	Capaciteit	Min. hoogte	Max. hoogte	Artikelnummer
Assteunen	1,5 ton	270 mm	415 mm	<b>78.UB1.5</b>
Assteunen	1,5 ton	415 mm	670 mm	<b>78.UB1.5H</b>
Assteunen	3 ton	310 mm	535 mm	<b>78.UB3</b>
Assteunen	5 ton	395 mm	605 mm	<b>78.UB5</b>
Assteunen	5 ton	245 mm	365 mm	<b>78.UBN5.0</b>
Assteunen	8 ton	385 mm	600 mm	<b>78.UB8</b>
Assteunen	8 ton	545 mm	965 mm	<b>78.UB8H</b>
Assteunen	16 ton	465 mm	720 mm	<b>78.UB16H</b>

## Hoge assteunen



- Robuuste, gelaste stalen constructie voor superieure veiligheid en sterkte
- Zwaar kaliber, stalen frame voorkomt vervorming of draaien

A = Capaciteit  
B = Minimale hoogte  
C = Maximale hoogte

Omschrijving	A	B	C	Artikelnummer
Hoge assteun	3 ton	1300 mm	2000 mm	<b>75.32039</b>
Hoge assteun (set)	10 ton	711 mm	1194 mm	<b>75.32109</b>

## Assteunen



- Robuuste, gelaste stalen constructie voor superieure veiligheid en sterkte
- Verstelbaar in verschillende hoogtes
- Set van 2 stuks

A = Capaciteit  
B = Minimale hoogte  
C = Maximale hoogte

Omschrijving	A	B	C	Artikelnummer
Assteunen	3 ton	292 mm	432 mm	<b>75.32035</b>
Assteunen	6 ton	390 mm	618 mm	<b>75.32065</b>
Assteunen	12 ton	445 mm	700 mm	<b>75.32125</b>