



## Koudwaterhogedrukreiniger



**DiBO**  
CLEANING SYSTEMS

- Werkdruk 130 bar
- Motorvermogen 2,1 kW
- Voorzien van 5 meter lang snoer
- Gewicht 18 kg
- 2 ophanghaken voor hogedrukslang en elektriciteitskabel
- Hogedrukpistool met 7 meter hogedrukslang

Type

Artikelnummer

H1900

73.H1900

## Koudwaterhogedrukreiniger



**DiBO**  
CLEANING SYSTEMS

- Werkdruk 150 bar
- Motorvermogen 3,2 kW
- Voorzien van 5 meter lang snoer
- Gewicht 34 kg
- Hogedrukpistool
- 7 meter hogedrukslang

Type

Artikelnummer

F150

73.F150

## Koudwaterhogedrukreiniger



**DiBO**  
CLEANING SYSTEMS

- Werkdruk 20-130 bar
- Motorvermogen 3,2 kW
- Voorzien van 5 meter lang snoer
- Gewicht 41,5 kg
- Hogedrukpistool
- 8 meter hogedrukslang

Type

Artikelnummer

TSX10/130

73.TSX10/130



## Koudwaterhogedrukreiniger professional



**DiBO**  
CLEANING SYSTEMS

- Enkele spuitlans met hogedruksproeier
- Hogedrukpistool
- Inclusief haspel met 15 meter slang
- Ingebouwde lanshouders

A = Werkdruk bar                      bar  
 B = Wateropbrengst                  l/uur  
 C = Motorvermogen                  kW  
 D = Inhoud reinigingstank        L  
 E = Gewicht                              kg

Type	A	B	C	D	E	Artikelnummer
ECN-S 130/10	30-130	180-600	31	18 liter	53	<b>73.ECN-S 130/10</b>
ECN-S 160/13	30-160	180-780	46	18 liter	53	<b>73.ECN-S 160/13</b>

## Warmwaterhogedrukreiniger professional



**DiBO**  
CLEANING SYSTEMS

- Warmwater hogedrukreiniger
- Hogedrukpistool
- 10 meter hogedrukslang

A = Werkdruk bar                      bar  
 B = Wateropbrengst                  l/uur  
 C = Motorvermogen                  kW  
 D = Inhoud reinigingstank        L  
 E = Gewicht                              kg

Type	A	B	C	D	E	Artikelnummer
IBH-S 140/9	30-140	270-540	3,3	20 liter	105	<b>73.IBH-S 140/9</b>
IBH-S+ 180/14	180	840	6	20 liter	109	<b>73.IBH-S+ 180/14</b>

## Warmwaterhogedrukreiniger professional



**DiBO**  
CLEANING SYSTEMS

- Warmwater hogedrukreiniger
- Hogedrukpistool
- 10 meter hogedrukslang
- 2 ingebouwde lanshouders
- Watertemperatuur 30-150°

A = Werkdruk bar                      bar  
 B = Wateropbrengst                  l/uur  
 C = Motorvermogen                  kW  
 D = Inhoud reinigingstank        L  
 E = Gewicht                              kg

Type	A	B	C	D	E	Artikelnummer
IBH-M220/16	30-220	180-960	7,0	45 liter	252	<b>73.IBH-M 220/16</b>



## Warmwaterhogedrukreiniger professional



**DiBO**  
CLEANING SYSTEMS

- Hogedrukpistool
- 10 meter hogedrukslang
- Digitaal bedieningspaneel

A = Werkdruk bar                      bar  
 B = Wateropbrengst                      l/uur  
 C = Watertemperatuur                      °C  
 D = Motorvermogen                      kW  
 E = Inhoud reinigingstank                      L  
 F = Gewicht                      kg

Type	A	B	C	D	E	F	Artikelnummer
IBH-M+ 220/16	30-220	180-960	30-150°	7,0	50 liter	251	<b>73.IBH+M+220/16</b>
IBH-M+ 350/16	30-350	180-980	30-150°	12,5	50 liter	279	<b>73.IBH+M+350/16</b>

## Warmwaterhogedrukreiniger professional



**DiBO**  
CLEANING SYSTEMS

- Hogedrukpistool
- 10 meter hogedrukslang
- Digitaal bedieningspaneel

A = Werkdruk bar                      bar  
 B = Wateropbrengst                      l/uur  
 C = Watertemperatuur                      °C  
 D = Motorvermogen                      kW  
 E = Inhoud reinigingstank                      L  
 F = Gewicht                      kg

Type	A	B	C	D	E	F	Artikelnummer
IBH-L+220/22	30-220	240-1320	30-150°	9,5	50 liter	295	<b>73.IBH-L+220/22</b>
IBH-ST	30-260	1320	30-150°	14,5	50 liter	325	<b>73.IBH-L+260/22</b>

## Koudwaterhogedrukreiniger professional

**DiBO**  
CLEANING SYSTEMS



- Hogedrukpistool
- 10 meter hogedrukslang
- 2 ingebouwde lanshouders

A = Werkdruk bar                      bar  
 B = Wateropbrengst                      l/uur  
 C = Inhoud reinigingstank                      L  
 D = Motorvermogen                      kW  
 E = Lengte voedingskabel                      Meter  
 F = Gewicht                      kg

Type	A	B	C	D	E	F	Artikelnummer
ECN-M 220/16	30-220	180-960	50	7,0	5	109	<b>73.ECN-M220/16</b>
ECN-M 220/22	30-220	240-1320	50	9,0	5	120	<b>73.ECN-M220/22</b>