



Transmissiekrik



- Deze hydraulische transmissiekrik met probleemloze luchtbediening staat garant voor snel en efficiënt werken
- Bijgeleverd tiptoets afstandsbediening voor extra veiligheid

Omschrijving	Capaciteit	Min. hoogte	Max. hoogte	Artikelnummer
Transmissiekrik	1000 kg	1443 mm	2163 mm	75.42001

Transmissiekrik



- Het ingebouwde by-pass systeem beschermt hydraulische cilinders tegen overbelasting
- Voldoende kantelpunten zorgen ervoor dat de slede altijd in de juiste positie staat voor optimaal heffen
- De beveiligingskettingen zijn van vitaal belang voor heffen en dalen
- Vier zwenkwielen maken het manoeuvreren van de transmissiekrik makkelijk
- De verstelbare steun kan vooruit, achteruit en zijwaarts gekanteld worden voor een optimale afstelling
- Robuuste stalen wielen en gelagerde zwenkwielen

Omschrijving	Capaciteit	Min. hoogte	Max. hoogte	Artikelnummer
Transmissiekrik	500 kg	216 mm	628 mm	75.41100
Transmissiekrik	1000 kg	320 mm	970 mm	75.42000

Transmissiekrik



- De verchromde telescopische steun vergemakkelijkt positioneren op moeilijk te bereiken plaatsen
- Draaibare wielen en een voetpedaal voor het makkelijk manoeuvreren in kleine ruimtes
- Magic lift voor supersnel tillen. Zal de gewenste hoogte twee keer zo snel bereiken als de modellen zonder de magische lift

Omschrijving	Capaciteit	Min. hoogte	Max. hoogte	Artikelnummer
Transmissiekrik	1000 kg	1330 mm	2160 mm	75.46100

Transmissiekrik




RC RODCRAFT

- Verrijdbare hydraulische transmissie krik
- Met voetpedaal te pompen, hierdoor zijn beide handen vrij
- Zakken ook via het voetpedaal met geïntegreerde dodemansknop
- Veiligheids onderstel met 5 wielen

Omschrijving	Capaciteit	Min. hoogte	Max. hoogte	Artikelnummer
Transmissiekrik	750 kg	1282 mm	2102 mm	78.GH75
Transmissiekrik	1200 kg	1282 mm	2097 mm	78.GH120

Transmissiekrik



RC RODCRAFT

- Verrijdbare hydraulische transmissie krik met voetpomp
- Met verchromde cilindersstang tegen roest
- Traploos regelbare hefhoogte

Omschrijving	Capaciteit	Min. hoogte	Max. hoogte	Artikelnummer
Transmissiekrik	500 kg	1245 mm	2065 mm	78.GH500

Transmissiekrik



RC RODCRAFT

- Met twee traps telescopische cilinderstang, voetbediening en dodemansbeveiliging
- Tot 900 mm te zakken
- Traploos regelbare hefhoogte

Omschrijving	Capaciteit	Min. hoogte	Max. hoogte	Artikelnummer
Transmissiekrik	1200 kg	900 mm	1900 mm	78.GHT1200



Transmissiekrik

OMPAC



- Voorzien van voetbedieningsbeveiliging voor gecontroleerd zakken
- Omkeerbare transmissie adapter met zadel en rubberpad
- Grote zwenkwielen voor goed manoeuvreren

Omschrijving	Capaciteit	Min. hoogte	Max. hoogte	Artikelnummer
Transmissiekrik	525 kg	1170 mm	2020 mm	75.TJ525

Transmissiekrik

OMPAC




- Telescopische transmissiekrik voorzien van breed onderstel met grote wielen voor extra stabiliteit
- Twee-traps cilinder voor extra lage minimum hoogte en extra lange slag

Omschrijving	Max. capaciteit	Min. hoogte	Max. hoogte	Artikelnummer
Transmissiekrik	1300 kg	1000 mm	2010 mm	75.TJ-T1300

Transmissiekrik hulpstuk

OMPAC



- Verstelbare transmissie-gereedschap voor de positionering en veilig werken aan transmissie
- Geschikt voor 75.TJ-T1300

Omschrijving	Capaciteit	Artikelnummer
Transmissiekrik hulpstuk	500 kg	CBA-TRANS