



Hefcilinders



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Hefcilinder voor 500K 750KUZF 750K 1000AQ 750KSP 1000KL 750KUZ	Ø 45 mm	1346953	56.07.0044



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Hefcilinder revisie voor 500K 750KUZF 750K 1000AQ 750KSP 1000KL 750KUZ	Ø 45 mm	1346953	56.07.0045



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Hefcilinder voor 1000K 1500KF 1000KF 1500KL 1000KUZ 1500KLUZ 1000KUZF 1500KLUZF	Ø 55 mm	1343854 1406404	56.07.0039



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Hefcilinder revisie voor 1000K 1500KF 1000KF 1500KL 1000KUZ 1500KLUZ 1000KUZF 1500KLUZF	Ø 55 mm	1343854 1406404	56.07.0040



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Hefcilinder voor 1500K 2000KK 1500KUZ 2000KUZ 1500KUZF 2000KUZF 2000K 2000KUZK	Ø 70 mm	1350167	56.07.0041



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Hefcilinder revisie voor 1500K 2000KK 1500KUZ 2000KUZ 1500KUZF 2000KUZF 2000K 2000KUZK	Ø 70 mm	1350167	56.07.0042



Hefcilinders



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Hefcilinder kort voor 1500K-700 2000KK-700 1500KUZF-700 2000KUZF-700 2000K-700 2000KUZZ-700	Ø 70 mm	1402453	56.07.0043

Sluitcilinders



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Sluitcilinder voor 500K 750KUZF 1000KL 750K 750KUZF 750KSP 1000AQ Zonder stangkop	Ø 32/55 mm	1402736 1402740 1402741	56.07.0047



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Sluitcilinder voor 1500K 2000K 2000KUZF 1500KUZF 2000KK 2000KUZZ 1500KUZF 2000KUZF Zonder stangkop	Ø 45/80 mm	1403789	56.07.0046

Zuigerstangen



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Zuigerstang t.b.v. cilinder 56.07.0044 en 56.07.0045 Uit inductie gehard staal met een chroomlaag > 30 micron	Ø 45 mm	1403798	56.07.0050



Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Zuigerstang Uit inductie gehard staal met een chroomlaag > 30 micron	Ø 45/70 mm	56.07.0089



Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Zuigerstang Uit inductie gehard staal met een chroomlaag > 30 micron	Ø 50 mm	56.07.0090



Zuigerstangen




Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Zuigerstang t.b.v. cilinder 56.07.0039 en 56.07.0040 Uit industrie gehard staal met een chroomlaag > 30 micron	Ø 55 mm	1401503	56.07.0048



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Zuigerstang lang t.b.v. cilinder 56.07.0041 en 56.07.0042 Uit industrie gehard staal met een chroomlaag > 30 micron	Ø 70 mm	1403799	56.07.0049

Dichtingssets



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Dichtingsset t.b.v. sluitcilinder 56.07.0047	Ø 32/55 mm	1330665	56.09.0019



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Dichtingsset	Ø 40/70 mm	1330674	56.09.0020



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Dichtingsset t.b.v. hefcilinder 56.07.0044 en 56.07.0045	Ø 45 mm	1400655	56.09.0016



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Dichtingsset t.b.v. sluitcilinder 56.07.0046	Ø 45/80 mm	1330683	56.09.0021



Dichtingssets



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Dichtingsset t.b.v. hefcilinder 56.07.0039 en 56.07.0040	Ø 55 mm	1403795	56.09.0018



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Dichtingsset t.b.v. hefcilinder 56.07.0041 en 56.07.0042	Ø 70 mm	1403796	56.09.0017

Motoren



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Motor 2,0kW 12V dicht M CW	1404310 1410332	56.01.0029



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Motor 2,0kW 24V dicht M CW	1058500	56.01.0026



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Motor 2,0kW 24V dicht M CW	12988059 2001004	56.01.0017



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Motor 2,2kW 12V open M CW	1404309 1410333 2020615	56.01.0010



Pompen



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pomp 0,8cc	1404317	56.01.0027



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pomp 2,1cc CBK-type	1298068	56.01.0019



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pomp 3,3cc CBK-type	1349471	56.01.0028

Slangbreukventielen



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Slangbreukventiel DW 12V Dubbel werkend Met kostal aansluiting M27	67282345	56.02.0019



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Slangbreukventiel DW 24V Dubbel werkend Met kostal aansluiting M27	67282353	56.02.0005



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Slangbreukventiel EW 24V Enkel werkend Met kostal aansluiting M27	1122041	56.02.0004



Motorrelais



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Motorrelais 12V 150 Amp. Met zilveren contacten	1320127	56.08.0041



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Motorrelais 24V 150 Amp. Met zilveren contacten	67474899 1404305	56.08.0042



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Motorrelais 12V 150 Amp. Met beugel en met zilveren contacten	1404303	56.08.0046



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Motorrelais 24V 150 Amp. Met beugel en met zilveren contacten	1404302	56.08.0047

Voetbedieningen



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Voetknop	1405256	56.05.0014



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Voetschakelaar compleet	1330945	56.05.0036



Voetbedieningen



Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Schakelaar voetknop	2100 mm	56.05.0051



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Draaiknop 3-standen I-O-I	2007456	56.05.0049



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Contactblok 2xNO	2007457	56.08.0048



Omschrijving	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Sleutelschakelaar 2-standen Telemecanique	2007455	56.05.0050

Platformrollen



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Platformrol Materiaal : POM	binnen Ø : 25 mm buiten Ø : 80 mm lengte : 50 mm	1217715	56.11.0031



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Platformrol Materiaal : POM	binnen Ø : 28 mm buiten Ø : 100 mm lengte : 50 mm	1115195	56.11.0030



Platformrollen



Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Platformrol Materiaal : POM	binnen Ø : 36 mm buiten Ø : 110 mm lengte : 27 mm	56.11.0028



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Platformrol Materiaal : POM	binnen Ø : 36 mm buiten Ø : 110 mm lengte : 74 mm	1111393	56.11.0029

Lagerbussen



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus perfo	binnen Ø : 25 mm buiten Ø : 29 mm lengte : 31 mm	1403365	56.03.0072



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus perfo	binnen Ø : 28 mm buiten Ø : 32 mm lengte : 31 mm	1403367	56.03.0073



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus perfo	binnen Ø : 28 mm buiten Ø : 32 mm lengte : 36 mm	1403364	56.03.0074



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus perfo	binnen Ø : 28 mm buiten Ø : 32 mm lengte : 48 mm	2004646 72058747	56.03.0075



Lagerbussen



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus perfo	binnen Ø : 36 mm buiten Ø : 40/50 mm lengte : 17 mm	1278682	56.03.0080



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus perfo	binnen Ø : 36 mm buiten Ø : 40 mm lengte : 36 mm	1403366	56.03.0076



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus perfo	binnen Ø : 36 mm buiten Ø : 40 mm lengte : 39 mm	68814219	56.03.0077



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus perfo	binnen Ø : 36 mm buiten Ø : 40 mm lengte : 41 mm	1403363	56.03.0078



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Lagerbus perfo	binnen Ø : 40 mm buiten Ø : 44 mm lengte : 41 mm	1403362	56.03.0079

Pennen



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen	buiten Ø : 25 mm lengte : 74 mm	1134578	56.03.0069

Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat



Pennen



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen	buiten Ø : 25 mm lengte : 124 mm	1000050	56.03.0068
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen	buiten Ø : 25 mm lengte : 179 mm	1400928	56.03.0066
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen	buiten Ø : 28 mm lengte : 99 mm	1326307	56.03.0067
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen	buiten Ø : 28 mm lengte : 118 mm	1059598	56.03.0071
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen	buiten Ø : 28 mm lengte : 129 mm	1032186	56.03.0070
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen	buiten Ø : 28 mm lengte : 168 mm	1115466	56.03.0063
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Pennen



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen	buiten Ø : 28 mm lengte : 180 mm	1354169	56.03.0064
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen	buiten Ø : 28 mm lengte : 187 mm	1115448	56.03.0065
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen	buiten Ø : 36 mm lengte : 89 mm	68784760	56.03.0059
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen	buiten Ø : 36 mm lengte : 130 mm	68796881	56.03.0060
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen	buiten Ø : 36 mm lengte : 205 mm	1115457	56.03.0062
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			



Omschrijving	Afmeting	Verg. OE-nr	Artikelnummer
Pen	buiten Ø : 40 mm lengte : 95 mm	1331371	56.03.0061
Lengte = totale lengte pen, inclusief eventuele borgplaat			